

Link do produktu: <https://klmat.pl/silver-primer-szybki-lakier-sbs-17-5-l-p-34.html>



## Silver Primer Szybki Lakier SBS 17,5 L

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>605,50 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>492,28 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Dostępność | <b>Dostępność - 5 dni</b> |
|------------|---------------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>5 dni</b> |
|--------------|--------------|

### Opis produktu

Silver Primer Szybki Lakier SBS to lakier asfaltowy z zawartością proszku aluminiowego przeznaczony do renowacji bitumicznych pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich jak również do wykonywania warstwy refleksyjnej na nowych bitumicznych pokryciach dachowych (współczynnik SRI = 80). Preparatem można również malować płyty faliste bitumiczne i cementowo - azbestowe. Prace renowacyjne należy wykonywać w temperaturze powyżej +10oC. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Nanosić preparat pędzlem lub wałkiem malarskim. Całkowity czas utwardzenia powłoki: 48 godzin. Nie należy stosować w czasie opadów atmosferycznych. W wypadku konserwacji starych zniszczonych pokryć bitumicznych zaleca się użyć preparatu Siplast Dach Szybka Izolacja SBS a następnie po 3-7 dniach Silver Primer Szybki Lakier SBS. Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła, w wentylowanych pomieszczeniach. Wydajność preparatu na podłożu metalowym ok 0,1 l/m<sup>2</sup>, na podłożu papowym z posypką mineralną: do 0,4 l/m<sup>2</sup>.